

Literaturverzeichnis (gesamt; von Mestel, R., (2014). Wirkfaktoren in der (Richtlinien-) Psychotherapie, Skeptiker, Teil 1:

- Ambühl H, Orlinsky D, Cierpka M, Buchheim P, Meyerberg J, Willutzki U (1995) Zur Entwicklung der theoretischen Orientierung von Psychotherapeutinnen. *Psychother Psychosom Med Psychol* 45:109–12
- Andrews, D. A and Dowden, C. (2006). Risk Principle of Case Classification in Correctional Treatment. A Meta-Analytic Investigation International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 50(1):88-100.
- Arthur, A. (2000). The personality and cognitive-epistemological traits of cognitive-behavioural and psychoanalytic psychotherapists. *British Journal of Medical Psychology*, Volume 73, Issue 2, 243–257.
- Asay, TP. & Lambert MJ. (2004). The empirical case for the common factors in Therapy. In Hubble, MA., Duncan BL., & Miller SD.: *The heart and soul of change. What works in therapy.* Washington: American Psychological Association.
- Asendorpf, J. B. & Neyer, F. J. (2012). *Psychologie der Persönlichkeit*. 5. Auflage. Springer.
- Barghaan, D, Schulz, H, Koch, U, Watzke, B (2009) Versorgungsstrukturen im stationären Setting in Deutschland: Verteilung von Einzel- und Gruppentherapie und deren psychotherapeutischen Ausrichtungen Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 83-103.
- Baskin TW<sup>1</sup>, Tierney SC, Minami T, Wampold BE. (2003). Establishing specificity in psychotherapy: a meta-analysis of structural equivalence of placebo controls. *J Consult Clin Psychol.*,71(6):973-9.
- Bastian, T. (2006). Fauler Zauber. Therapie als Wellnessritual. *Psychologie Heute*, Sept., 60-63.
- Benedetti, F. (2014). *Placebo Effects: Understanding the Mechanisms in Health and Disease*. Oxford: Oxford University Press.
- Blech, J. (2003). *Die Krankheitserfinder. Wie wir zu Patienten gemacht werden*. Frankfurt: Fischer.
- Blech, J. (2005). *Heillose Medizin. Fragwürdige Therapien und wie Sie sich davor schützen können*. Frankfurt: Fischer.
- Blech, J. (2014). *Die Psychofalle. Wie die Seelenindustrie uns zu Patienten macht*. Frankfurt: Fischer.
- Boland RJ, Keller MB. (2002). Course and outcome of depression. In: Gotlib I, Hammen C (eds) *Handbook of Depression*. Guilford Press.
- Buckman, J.R., & Barker, C. (2010). Therapeutic orientation preferences in trainee clinical psychologists: Personality or training? *Psychotherapy Research*, 20, 247-258.
- Bundespsychotherapeutenkammer (2013). 10 Tatsachen zur Psychotherapie downloadbar: [www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/psychische-k.html](http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/psychische-k.html) (Zugriff 2.10.2014)
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (rev. ed.). New York: Academic Press.
- Corsini, R.J. (1994). *Handbuch der Psychotherapie* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Demir, I. & Gazioglu, E.I. (2009). Theoretical orientations of turkish counselor trainees: The role of thinking styles, epistemology and curiosity. *Psychology*, 3 (7), 527-533.
- DHS Datenfakten Nikotinabhängigkeit (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen): <http://www.dhs.de/datenfakten/tabak.html> (Zugriff 1.10.2014)
- Dierbach, H. (2009). *Die Seelenpfuscher. Pseudotherapie, die krank machen*. Hamburg: Rohwolt.
- Eckert, J. (2013). Machtmisbrauch in den Psychotherapiewissenschaften. *Persönlichkeitsstörungen: Theorie und Therapie*, 17 (4), 278-287.
- Festinger, L. (2012). *Theorie der Kognitiven Dissonanz*. Bern: Huber Verlag, unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1978.
- Frances, A. (2013). *Normal*. Köln: Dumont.
- Frank, J. D. (1970). *Persuasion and healing*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Gauler, TC. & Weihrauch, R. (1997). *Placebo*. München: Urban & Fischer.
- Goldner, C. (2000). *Die Psycho-Szene*. Aschaffenburg: Alibri.
- Goldstein, R., Almenberg, J., Dreber, A., Emerson, JW, Herschkowitz, A. & Katz, J. (2008). Do more expensive wines tastebetter? Evidence from a Large Sample of Blind Tastings. *Journal of Wine Economics*, Volume 3, Number 1, 1–9
- Grawe, K., Donati, R. & Bernauer, F. (1994). *Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession*. Göttingen: Hogrefe.
- Greenberg, L. S., Rice, L. N. & Elliott, R. (2003). *Emotionale Veränderung fördern. Grundlagen einer Prozeß- und erlebnisorientierten Therapie*. Paderborn: Junfermann.

- Grissom, R. J. (1996). The magical number .7 ± .2: Meta-meta-analysis of the probability of superior outcome in comparisons involving therapy, placebo, and control. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 64 (5), 973-982.
- Hartmann, A. & Herzog, T. (1995). Varianten der Effektstärkenberechnung in Meta-Analysen: Kommt es zu variablen Ergebnissen? *Zeitschrift für klinische Psychologie*, 24 (4), 337-343.
- Heffler, B. & Sandell, R. (2009). The role of learning style in choosing one's therapeutic orientation. *Psychother Res.* ;19(3):283-92. doi: 10.1080/10503300902806673.
- Hunot V, Moore TH, Caldwell DM, Furukawa TA, Davies P, Jones H, Honyashiki M, Chen P, Lewis G, Churchill R (2013). 'Third wave' cognitive and behavioural therapies versus other psychological therapies for depression. *Cochrane Database Syst Rev*. Oct 18;10:CD008704. doi: 10.1002/14651858.CD008704.pub2.
- Kanning, U. (2013). Wenn Manager auf Bäume klettern ...: Mythen der Personalentwicklung und Weiterbildung. Lengerich: Papst.
- Kanning, U. P. (2007). Wie Sie garantiert nicht erfolgreich werden! Dem Phänomen der Erfolgsgurus auf der Spur. Lengerich: Papst.
- Kendall, PC., Holmbeck, G. & Verduin, T. (2004). Methodology, Design and Evaluation in Psychotherapy Research. In M.J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior (p. 16-43).New York: John Wiley.
- Khan A, Kolts RL, Rapaport MH, Krishnan KR, Brodhead AE, Browns WA. (2005). Magnitude of placebo response and drug-placebo differences across psychiatric disorders. *Psychol Med.*, 35(5): 743-9.
- Kirsch, I., & Sapirstein, G (1998). "Listening to Prozac but hearing placebo: A meta-analysis of antidepressant medication. Prevention and Treatment". *Prevention and Treatment* 1 (2): Article 0002a. doi:10.1037/1522-3736.1.1.12a
- Kirsch, I., Deacon, B. J., Huedo-Medina, T. B., Scoboria, A., Moore, T. J., & Johnson, B. T (2008). Initial severity and antidepressant benefits: A meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. DOI: 10.1371/journal.pmed.0050045
- Kirsch, I., Moore, T. J., Scoboria, A., & Nicholls, S. S. (2002). *Prevention & Treatment. The emperor's new drugs: An analysis of antidepressant medication data submitted to the U.S. Food and Drug Administration.* 2002; 5(1):10.1037/1522-3736.5.1.523a.
- Klug, G., Henrich, G., Kächele, H., Sandell, R. & Huber, D. (2008). Die Therapeutenvariable: Immer noch ein dunkler Kontinent? *Psychotherapeut*, 53: 83-91.
- Kriz, J. (2014). Vermessene "Wissenschaftlichkeit" von Psychotherapie in Deutschland. In Hartmann-Kottek, L. (Hrsg.). *Gestalttherapie-Faszination und Wirksamkeit. Eine Bestandsaufnahme*. Gießen: Psychosozial Verlag, S. 353-357.
- Lambert, M. J. & Bergin, A. E. (1994). The Effectiveness of Psychotherapy. In A.E. Bergin & S.L. Garfield (eds.), *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change* (4th ed). New York: John Wiley & Sons. 143-189.
- Lambert, M. J. (2013). The Efficacy and Effectiveness of Psychotherapy. In M.J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield's *Handbook of Psychotherapy and Behavior* (6<sup>th</sup> ed) New York: John Wiley & Sons. 169-218.
- Lambert, M. J., & Ogles, B. M. (2004). The Efficacy and Effectiveness of Psychotherapy. In M.J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield's *Handbook of Psychotherapy and Behavior*. (5<sup>th</sup> ed) New York: John Wiley & Sons. 139-193.
- Lampe, A, Mitmansgruber H, Gast U, Schüssler G & Reddemann L (2008). Therapieevaluation der Psychodynamisch Imaginativen Traumatherapie (PITT) im stationären Setting. *Neuropsychiatrie*, 22, 3, 189-197.
- Leichsenring, F., Rabung, S. (2006) Change norms: A complementary approach to the issue of control groups in psychotherapy outcome research. *Psychotherapy Research*, 16, 604-616.
- Hofmann, L. (2009) Spiritualität und Religiosität in der psychotherapeutischen Praxis. Eine bundesweite Befragung von Psychologischen Psychotherapeuten. Dissertation. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
- Lipsey , M. W. & Wilson, D. B. ( 1993). The efficacy of psychological, educational , and behavioral treatment: Confirmation from meta-analysis. *American Psycholgoist*, 48 (12), 1181-1209.
- Lütz, M. (2009). Irre, wir behandeln die Falschen! Gütersloh: Gütersloh Verlagshaus.
- McNeilly, C.L. & Howard, K. I. (1991). The Effects of Psychotherapy: A Reevaluation Based on Dosage. *Psychotherapy Research*. 1 (1), 74–78.
- Mestel, R. & Oppl, M. (2008). Therapieschulenmodelle: Humanistische Psychotherapie. In Schmid-Ott, G., Wiegand-Grefe, S., Jacobi, C., Paar, G., Meermann, R. & Lamprecht, F. (Hrsg.): *Rehabilitation in der*

- Psychosomatik: Versorgungsstrukturen – Behandlungsangebote – Qualitätsmanagement (135-147). Stuttgart: Schattauer.
- Mestel, R. & von Heymann, F. (2005). Ein empirischer Vergleich der Schwierigkeiten mit der ICD-10 Psychodiagnostik in zehn psychosomatischen Kliniken. Psychotherapeut. Psychodynamische Psychotherapie, 4, 1- 11.
- Mestel, R. (1996). Therapieevaluation am Dan Casriel Institut – Therapieergebnisse von fünf Workshops im Jahr 1995. Unveröffentlichter Bericht.
- Mestel, R. (2014). Placebo-Therapie: Wirkung und Optimierungsmöglichkeiten. Unveröffentlichtes Seminar/Vortragsskript. HELIOS Klinik Bad Grönenbach. Free Download auf der Website der Klinik unter Qualitätsmanagement/Vorläufe der Mitarbeiter
- Mestel, R., Erdmann, A., Schmid, M., Klingelhöfer, J., Stauss, K. & Hautzinger, M. (2000a). 1-3 Jahres Katamnese bei 800 stationär behandelten depressiven Patienten. In Bassler, M. (Hrsg.): Leitlinien zur stationären Psychotherapie: Pro und Kontra (S. 243 - 273). Gießen: Psychosozial Verlag.
- Much, T. (2013). Der große Bluff: Irrwege und Lügen der Alternativmedizin. Wien: Goldegg Verlag.
- Nachtigall, C. & Suhl, U. (2002). Der Regressionseffekt-Mythos und Wirklichkeit. Metheval report, [www.metheval.uni-jena.de/materialien/reports/report\\_2002\\_02.pdf](http://www.metheval.uni-jena.de/materialien/reports/report_2002_02.pdf)
- Ogunfowora, B., & Drapeau, M. (2008). A study on the relationship between psychotherapists' personality profiles and theoretical orientation preferences. Counselling and Psychotherapy Research, 8(3), 151-159.
- Orlinsky, D.E. & Ronnestad, M.H. (2005). How Psychotherapists Develop: A Study of Therapeutic Work and Professional Growth. NY: APA.
- Paulus, J. (2009). Welche Therapie ist gut für mich? Psychologie Heute compact, 21, 6-11.
- Plass, D., Vos, T., Hornberg, C., Scheidt-Nave, C., Zeeb, H., & Krämer, A. (2014). Entwicklung der Krankheitslast in Deutschland: Ergebnisse, Potenziale und Grenzen der Global Burden of Disease-Studie, Dtsch Arztebl Int; 111(38): 629-38.
- Plassman, H., J., O'Doherty, B., Shiv, A. & Rangel A. (2008). Marketing actions can modulate neural representations of experienced pleasantness. PNAS 105 (3), 1050–1054.
- Poznanski, J. J. & Mc Lennan, J. (2003). Becoming a Psychologist with a Particular Theoretical Orientation to Counselling Practice. Australian Psychologist, 38 (3), 223–226.
- Prioleau, L., Murdock, M. & Brody, N. (1983). An analysis of psychotherapy versus placebo studies. Behavioral and Brain Sciences, 6 (2):275.
- Rief W, Hofmann SG (2009) Die Psychoanalyse soll gerettet werden. Mit allen Mitteln? Nervenarzt 80:593–597
- Schindler, H. & Schlippe, A.v. (2006). Psychotherapeutische Ausbildungen und psychotherapeutische Praxis kassen zugelassener Psychologischer Psychotherapeuten und Kinder- und JugendlichenthalapeutInnen. Psychotherapie im Dialog, 7(3), 334-337.
- Sharp, I. R., Herbert, J. D. and Redding, R. (2008). The role of critical thinking in practicing psychologists' theoretical orientation and choice of intervention techniques. The Scientific Review of Mental Health Practice, 6: 21–30.
- Sörqvist, P., Hedblom, D., Holmgren, M., Haga, A., Langeborg, L., Nöstl, A. & Kagström, J. (2013). Who needs cream and sugar when there is eco-labeling? Taste and willingness to pay for 'eco-friendly' coffee. **PLOS ONE** doi: [10.1371/journal.pone.0080719](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080719).
- Steffanowski, A., Löschmann, C., Schmidt, J., Wittmann, W. W. & Nübling, R. (2007). Metaanalyse der Effekte psychosomatischer Rehabilitation. Bern, Huber.
- Steyer, R., Hannöver, W., Telser, Ch. & Kriebel, R. (1997). Zur Evaluation intraindividueller Veränderung. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 26, 291-299.
- Strauss, B., Barnow, S., Brähler, E., Fegert, J., Fliegel, S., Freyberger, HJ., Goldbeck, L., Leuzinger-Bohleber, M. & Willutzki, U. und andere (2009). Forschungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten und Ki./Ju. Psychotherapeuten. [www.bundesgesundheitsministerium.de/\\_fileadmin/redaktion/pdf\\_publikationen/Ausbildung-Psychologische-Psychotherapeuten\\_200905.pdf](http://www.bundesgesundheitsministerium.de/_fileadmin/redaktion/pdf_publikationen/Ausbildung-Psychologische-Psychotherapeuten_200905.pdf)
- Strötzka, H. (1978). (Hrsg.): Psychotherapie und Tiefenpsychologie. Berlin: Springer (3. Aufl. 2013).
- Topolinski, S. & Hertel, G. (2007). The role of personality in psychotherapists' careers: Relationships between personality traits, therapeutic schools, and job satisfaction. Psychotherapy Research 17 (3), 365-375

- Wampold BE<sup>1</sup>, Minami T, Tierney SC, Baskin TW, Bhati KS. (2005). The placebo is powerful: estimating placebo effects in medicine and psychotherapy from randomized clinical trials. *J Clin Psychol*, 61(7):835-54.
- Wampold, B. (2001). The great psychotherapy debate. New York: Lawrence Erlbaum.
- Watts BV, Schnurr PP, Mayo L, Young-Xu Y, Weeks WB, Friedman MJ (2013). Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 74(6):e541-50]
- Watzke, B., Rueddel, H., Juergensen, R., Koch, U., Kriston, L., Grothgar, B., Schulz, H. (2010) Effectiveness of a systematic treatment selection for psychodynamic or cognitive-behavioral psychotherapy *British Journal of Psychiatry*, 196, 96-105.
- Watzke, B., Koch, U., Schulz, H. (2006) Zur theoretischen und empirischen Unterschiedlichkeit von therapeutischen Interventionen, Inhalten und Stilen in psychoanalytisch und verhaltenstherapeutisch begründeten Psychotherapien. *Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 56, 234-248.
- Watzke, B., Rüddel, H., Koch, U., Rudolph, M., Schulz, H. (2008) Comparison of therapeutic action, style and content in cognitive-behavioural and psychodynamic group therapy under clinically representative conditions. *Clinical Psychology & Psychotherapy Clinical Psychology & Psychotherapy*, 404-417.
- Weissman, M. M, Markowitz, J. C. und Klerman, G. L. (2009): Interpersonelle Psychotherapie: Ein Behandlungsleitfaden. Göttingen: Hogrefe (engl. Originalausgabe 2007).
- Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jönsson B, Olesen J, Allgulander C, Alonso J, Faravelli C, Fratiglioni L, Jenum P, Lieb R, Maercker A, van Os J, Preisig M, Salvador-Carulla L, Simon R, Steinhausen HC. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. *Eur Neuropsychopharmacol*. 2011 Sep;21(9):655-79. Open source.
- Wittchen, H.U. & Jacobi, F. (2001). Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland. Eine klinisch-epidemiologische Abschätzung anhand des Bundesgesundheitssurveys 1998. *Bundesgesundheitsblatt*, 44, 993-1000.
- Wittmann, W. W. & Matt, G. E. (1986). Meta-Analyse als Integration von Forschungsergebnissen am Beispiel deutschsprachiger Arbeiten zur Effektivität von Psychotherapie. *Psychologische Rundschau*, 37, 20-40.
- Zipfel S, Wild B, Groß G, Friederich HC, Teufel M, Schellberg D, Giel KE, de Zwaan M, Dinkel A, Herpertz S, Burgmer M, Löwe B, Tagay S, von Wietersheim J, Zeeck A, Schade-Brittinger C, Schauenburg H, Herzog W. (2014). Focal psychodynamic therapy, cognitive behaviour therapy, and optimised treatment as usual in outpatients with anorexia nervosa (ANTOP study): randomised controlled trial. *Lancet*, 11; 383 (9912):127-37. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61746-8. Epub 2013 Oct 14.